



# Pintura vial para la señalización de calzadas

---

*Productos especiales para el mantenimiento  
y la señalización de vías*

# EL MAL ESTADO DE LAS MARCAS VIALES: TERCERA CAUSA DE DISTRACCIÓN EN LOS CONDUCTORES



El deterioro de la pintura de las marcas viales es uno de los **problemas más comunes** en las carreteras y calzadas, siendo un **riesgo para la seguridad vial**.

**Novatecnic** ha desarrollado, junto a **empresas punteras del sector** y **prestigiosas universidades andaluzas**, un **producto específico** para el **mantenimiento y la conservación más adecuada de la red viaria**.

## ¿POR QUÉ APOSTAR POR LAS PINTURAS VIARIAS DE NOVATECNIC?

El alto contenido en resinas acrílicas y bióxido de titanio hacen que estas pinturas sean más duraderas, se adhieran con facilidad y resistan mejor a las inclemencias meteorológicas como la lluvia o el sol.



# CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS VIALES DE NOVATECNIC

## Apropriada para aplicación directa

Es una pintura que permite la **aplicación directa** en superficies de **cemento, la piedra y el aglomerado asfáltico**.



## Alto poder cubriente

Su **rendimiento es 5 veces mayor** que la media del mercado, lo que permite ahorrar en el uso del producto.



## Fácil aplicación

Estas pinturas son de **fácil aplicación y lavado**, además de contar con propiedades de **secado rápido**.



## Más duradera

Su composición le otorga **resistencia al roce** y a las incidencias de la **intemperie**, contando con **mayor durabilidad**.



## Gran adherencia

Es un producto que se **adapta muy bien a las irregularidades** de las diferentes superficies, gracias a su **poder de adherencia**.



**Si necesitas más información,  
ponte en contacto con nosotros**



---

**Email**

info@novatecnic.com

**Teléfono**

+34 955 432 358

**Dirección**

C/ Astronomía nº 1, Torre 2, Planta 3ª, Módulo  
14. (Parque Empresarial Nuevo Torneo). Sevilla

**novatecnic.com**